

# LED照明器具 HID代替 STARLED ★S

LED照明器具に新しいブランド  
星和電機のLED照明器具「**STARLED ★S**」

## 防爆形 危険場所 ゾーン1/2



2023年12月  
製造終了予定(在庫限り)

LZIB-V2

P.96



2023年12月  
製造終了予定(在庫限り)

LZIB-V2 投光器


P.102



2023年12月  
製造終了予定(在庫限り)

LKIA

P.104



2023年12月  
製造終了予定(在庫限り)

LKIA 投光器

P.108

## 防湿・密閉形



2023年12月  
製造終了予定(在庫限り)

LCIA

P.110




2023年12月  
製造終了予定(在庫限り)

LCIA 投光器

P.116


## 道路・歩道・防犯・街路



道路

WNLB-Z

P.118



歩道

WFLB-F

P.120



防犯

WSLX

P.124



街路

WGLX

P.126

## 投光器



LCTX-V2

P.128



LCTX 小型投光器

P.132

## 高天井



NEW


LFX0003A



NEW

LFX0002A・0001A

P.134



NEW

LFX0004A

P.134



製造終了予定(在庫限り)

LFHX-V2

P.136




### ■ご注文に際して

形式のほか、ハブ仕様をご指示ください。

1. ハブ仕様：端子箱の適合電線管16mmまたは22mmをご指定ください。尚、28mm(特殊品)も製作できます。
2. ケーブル配線の場合は、必ず当社指定の防爆形ケーブルグランドをご使用ください。

### ■外形図



### ■主要部品材質

本体：アルミダイカスト

前面カバー：強化ガラス

取付アーム：銅板＋溶融亜鉛メッキ

ガード：銅棒＋ナイロンコーティング

フレキシブルフィッティング：G1/2 (16mm用) L=1m付

プラグ：ナイロン樹脂

口出線：器具外2m付

塗料種別：メラミン樹脂焼付塗装

塗装色：マイルドグレー (近似マンセル10YR7/1)

ハブ仕様：16mm又は22mm、3方出2方プラグ付